

CHAGAS

6 2000

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA FUNDACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.

Material informativo/educativo/científico



* ENDEMIAS DE CHAGAS / ENFERMEDAD DE CHAGAS

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS GENERALIDADES

1. INTRODUCCION



En los años de vida institucional, variadas han sido las formas en que la FUNDACION ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL MAL DE CHAGAS, ha intentado dar cumplimiento a sus Objetivos prioritarios:

1) La Educación Sanitaria mediante la difusión de aspectos relacionados con la Endemia y la Enfermedad de Chagas, para alentar una actitud preventiva frente a la misma.

2) La Asistencia Médica Integral preventiva y de control y tratamiento brindada a través de sus servicios médicos.

A través de este medio, divulgamos y lo hacemos convencidos que la

difusión preventiva es una de las herramientas más poderosas para enfrentar a esta infección transmisible, que afecta a 3.000.000 de personas solamente en nuestro país, algunas, las minorías, con enfermedad orgánica con diferentes grados de importancia; y muchos, sufriendo la discriminación de quienes no les permite trabajar, aunque los exámenes médicos demuestren que sus organismos no están enfermos y son aptos para una vida totalmente normal.

2. CONCEPTO

La enfermedad de Chagas es una infección producida por un parásito denominado **Tripanosoma Cruzi**, que habita en la sangre y tejidos de algunos vertebrados domésticos (perros, gatos), silvestres (roedores, mulitas, murciélagos) y el hombre.

También vive y se reproduce en el intestino de un insecto denominado

CICLO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS



El *Triatoma* se alimenta en un enfermo e ingiere (tripanosomas) infectándose.



Los *Trypanosomas* se multiplican rápidamente en el intestino del insecto



El *Triatoma* infectado se convierte en vector de la enfermedad.



El *Triatoma* al chupar sangre, habitualmente defeca en el mismo acto.

Por la piel o mucosas los *Trypanosomas* se incorporan al torrente sanguíneo

popularmente "**Vinchuca**", que actúa como transmisor.

En nuestro país, el *Triatoma Infestans* es la especie de Vinchuca más frecuentemente implicada en **la transmisión del parásito al hombre**.

3. CONTAGIO

Las Vinchucas habitan en grietas y agujeros de paredes y techos, en los que se ocultan durante el día. Por la noche se dejan caer sobre la víctima para alimentarse de su sangre.

Si el hombre u otro mamífero al que pican se encuentra infectado, succionarán los parásitos que circulan en él.

Estos parásitos se multiplican en el intestino del insecto y serán elimi-

nados con la deyección de la Vinchuca, cuando pique a una nueva víctima.

Los parásitos ingresarán a través de la piel (**Fig.1**) o las mucosas, y una nueva persona estará infectada.



(Fig.1) - Vinchuca sobre brazo humano

Así, el ciclo puede repetirse indefinidamente.

4. OTRAS VIAS DE CONTAGIO

La inexistencia de Vinchucas en las grandes ciudades descarta, salvo excepciones, la transmisión por este insecto. Cobran relevancia entonces los mecanismos de transmisión hemotransfusional y congénito, que condicionan la aparición de nuevos reservorios humanos en plena ciudad.



Respecto a la población general, esta infección no se transmite por contacto sexual ni a través de la saliva, ni por otras vías que no sean las anteriormente indicadas.

5. RECOMENDACIONES



ZONA GEOGRAFICA
DE LA ENDEMIAS

Despertar conciencia a la Población de zona endémica, especialmente en los niños, sobre la importancia de combatir la presencia de Vinchucas en las viviendas

Sospechar la presencia de la enfermedad aguda frente a cuadros inespecíficos en los niños de zona endémica, especialmente ante casos de fiebre prolongadas.

Analizar rutinariamente la sangre de los donantes en todo el país, con pruebas adecuadas. Ante la presencia de Chagas, descartar la sangre y notificar al donante.



Estudiar precozmente a los recién nacidos de mujer chagásica. Si se diagnostica la enfermedad en estos niños, es posible el tratamiento curativo por tratarse de una forma aguda.



Dada la imposibilidad actual de una terapéutica curativa para el Chagas crónico, efectuar el control sanitario periódico de quienes los padecen, para la detección y tratamiento precoz de las eventuales complicaciones. La ausencia de síntomas en un infectado no excluye la enfermedad.



Evitar la segregación laboral de los infectados crónicos sin evidencia de enfermedad orgánica, pues el análisis positivo para Chagas, por sí sólo, no implica enfermedad clínica, ni presupone invalidez.

SERVICIOS DE LA FUNDACION

LABORATORIO:

De Lunes a Viernes:

de **08:30 a 10:30 hs.** sin turno previo.

Concurrir en ayunas.

ATENCION MEDICA:

Solicitar turno telefónico:

T.E. 011-4305-1125 ó personalmente en la FUNDACION.

OBRAS SOCIALES - EMPRESAS:

Los pacientes con cobertura Obra Social o Empresarial que deseen recibir asistencia, deben concurrir con las órdenes de atención que requieran, debidamente autorizadas.

Pacientes del Interior del País:

Toda persona del interior del país, que desee ser atendida en la Fundación, sugerimos pedir turno previo a los efectos de tomar las medidas tendientes a brindarle el servicio en el menor tiempo posible. Consultar por carta o telefónicamente para su atención en su provincia.



**FUNDACION DE LUCHA CONTRA
LA ENFERMEDAD DE CHAGAS**

**PEDRO ECHAGÜE 1265 / CAPITAL FEDERAL
(C.P.1130) - TEL.011-4305-1125/ FAX.: 011-4304-5867**